

## 新規採用・削除医薬品等通知

## 新規採用医薬品通知

(薬品名)	アポハイドローション 20%	市販直後調査 2023年6月～11月
(英名)	Oxybutynin hydrochloride	
(規格・含有量)	1g 中 オキシブチニン塩酸塩 200mg を含有	
(一般名)	オキシブチニン塩酸塩	
(メーカー名)	久光	
【薬価収載日】	2023年5月	
【薬価】	20%1g 545.80 円	
【薬効コード】	1259	
【薬効分類名】	原発性手掌多汗症治療剤	
効能・効果	原発性手掌多汗症	
用法・用量	1日1回、就寝前に適量を両手掌全体に塗布する。	
禁忌	閉塞隅角緑内障の患者[抗コリン作用により眼圧が上昇し、症状が悪化するおそれがある。] 下部尿路閉塞疾患(前立腺肥大等)による排尿障害のある患者[抗コリン作用により排尿時の膀胱収縮が抑制され、症状が悪化するおそれがある。] 重篤な心疾患のある患者[抗コリン作用により頻脈、心悸亢進を起し心臓の仕事量が増加するおそれがある。] 腸閉塞又は麻痺性イレウスのある患者[抗コリン作用により胃腸の平滑筋の収縮及び運動が抑制され、症状が悪化するおそれがある。] 重症筋無力症の患者[抗コリン作用により筋緊張の低下がみられ症状が悪化するおそれがある。] 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者	
相互作用	抗コリン作用が増強されるおそれ 抗コリン作用を有する薬剤(三環系抗うつ剤、フェノチアジン系薬剤、モノアミン酸化酵素阻害剤) オキシブチニンの血漿中濃度が上昇するおそれ CYP3A4 を阻害する薬剤(ケトコナゾール、イトラコナゾール等)	
副作用	重大な副作用 血小板減少、麻痺性イレウス、尿閉	

## 供給不足及び販売中止による医薬品変更通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none"><li>● <u>在庫消尽後変更</u> ピペリデン塩酸塩錠 <b>2mg</b>「サワイ」 ※規格違い アミカシン硫酸塩注射液 100mg「日医工」 アミカシン硫酸塩注射液 200mg「日医工」 アロプリノール錠 50mg「トーワ」</li></ul>	アキネトン錠 1mg アミカシン硫酸塩注射液 100mg「NikP」 アミカシン硫酸塩注射液 200mg「NikP」 アロプリノール錠 50mg「ケミファ」

## 販売名変更医薬品通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none"><li>● <u>在庫消尽後変更</u> シルニジピン錠 10mg「NIG」</li></ul>	シルニジピン錠 10mg「タイヨー」

## 供給再開による医薬品変更通知

変更後	変更前
<ul style="list-style-type: none"><li>● <u>在庫消尽後変更</u> フルニトラゼパム錠 2mg「アメル」</li></ul>	サイレース錠 2mg

## 供給再開によるオーダー再開

トリプタノール錠 10	8/17 再開済み
-------------	-----------