

新規採用・削除医薬品等通知

新規採用医薬品通知

(薬品名)	ゼボジアカプセルスターターパック ゼボジアカプセル 0.92mg	劇 市販直後調査 2025 年 3 月～2025 年 9 月
(英名)	Ozanimod Hydrochloride	
(規格・含有量)	ゼボジアカプセルスターターパック(0.23mg カプセルと 0.46mg カプセルを含む) 0.23mg カプセル: 1 カプセル中 オザニモド塩酸塩 0.25mg(オザニモドとして 0.23mg)を含有 0.46mg カプセル: 1 カプセル中 オザニモド塩酸塩 0.50mg(オザニモドとして 0.46mg)を含有 ゼボジアカプセル 0.92mg: 1 カプセル中 オザニモド塩酸塩 1.00mg(オザニモドとして 0.92mg)を含有	
(一般名)	オザニモド塩酸塩	
(メーカー名)	ブリistol・マイヤーズ スクイブ	
【薬価収載日】	2025 年 3 月	
【薬価】	ゼボジアカプセルスターターパック: 1 シート 12,313.30 円 ゼボジアカプセル 0.92mg: 1 カプセル 4,792.80 円	
【薬効コード】	2399	
【薬効分類名】	潰瘍性大腸炎治療剤/スフィンゴシン 1-リン酸(S1P)受容体調節剤	
【効能・効果】	中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療(既存治療で効果不十分な場合に限る)	
【用法・用量】	通常、成人にはオザニモドとして 1～4 日目は 0.23mg、5～7 日目は 0.46mg、8 日目以降は 0.92mg を 1 日 1 回経口投与する。	

(薬品名)	ダトロウェイ点滴静注用 100mg	生物・劇 市販直後調査 2025 年 3 月～2025 年 9 月
(英名)	Datopotamab Deruxtecan	
(規格・含有量)	1 瓶中 ダトポタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)108mg を含有	
(一般名)	ダトポタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)	
(メーカー名)	第一三共	
【薬価収載日】	2025 年 3 月	
【薬価】	1 瓶 311,990 円	
【薬効コード】	4291	
【薬効分類名】	抗悪性腫瘍剤ー抗 TROP-2 抗体 トポイソメラーゼ I 阻害剤複合体	
【効能・効果】	化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつ HER2 陰性の手術不能又は再発乳癌	
【用法・用量】	通常、成人にはダトポタマブ デルクステカン(遺伝子組換え)として 1 回 6mg/kg(体重)を 90 分かけて 3 週間間隔で点滴静注する。初回投与の忍容性が良好であれば 2 回目以降の投与時間は 30 分間まで短縮できる。なお、患者の状態により適宜減量する。	

詳細は添付文書等をご参照ください。

(薬品名)	キドパレン輸液
(組成)	糖質;342.2g・遊離アミノ酸;32.847g・総熱量;1500kcal
(メーカー名)	大塚製薬工場
【薬価収載日】	2024 年 11 月
【薬価】	1 キット 2,269 円
【薬効コード】	3259
【薬効分類名】	慢性腎不全高カロリー輸液用アミノ酸・糖・電解質・総合ビタミン液
【効能・効果】	経口・経腸管栄養補給が不能又は不十分で、経中心静脈栄養に頼らざるを得ない慢性腎不全患者(高カリウム血症、高リン血症の患者又はそのおそれのある患者に限る)に対する水分、電解質、カロリー、アミノ酸、ビタミン補給
【用法・用量】	用時に上下 2 室の隔壁と上室内にある黄褐色の小室を同時に開通し、十分に混合して使用する。 通常、成人には 1050mL の維持量を 24 時間かけて中心静脈内に持続点滴注入する。 本剤は、高濃度のブドウ糖含有製剤なので、特に投与開始時には耐糖能、肝機能等に注意する。低速度(目安として維持量の半量程度)で投与開始し、徐々に 1 日当たりの投与量を漸増して維持量とする。 なお、症状、年齢、体重に応じて適宜増減する。

詳細は添付文書等をご参照ください。

削除医薬品通知

EPL カプセル 250mg

5/1 削除

アデール点滴静注用 5mg

5/1 削除

販売中止による包装規格変更通知

変更後	変更前
在庫消尽後変更 キシロカイン液「4%」 100mL	キシロカイン液「4%」 20mL

供給不足により今後欠品の恐れがある薬品

レキソタン錠 1

供給再開によるオーダー再開について

プロマゼパム錠 2mg「サンド」

4/18 再開済み